

CLINIC AIR Gentilin

Kompressorid

Imusüsteemid

ÖLI-
VABA

ERITI
VAIKNE

PIDEV
SURVE



Kompromissitu.

Peatamatu.

Muretu.

Kompressorid

CLINIC AIR kompressorid on õlivabad ja neid kasutatakse laias valikus nõudlikes meditsiini-, hambaravi- ja tervishoiu valdkondades. CLINIC AIR kompressorid pakuvad maksimaalset mugavust madala mürataseme ja vibratsiooniga.

Tänu uudsele AXXER MOTION tehnoloogiale on kulumine viidud miinimumini, kus hooldus kuni 3000 töötunni korral on sisuliselt olematu. CLINIC AIR kompressorid on disainitud kompakseteks, et säästa ruumi ning selle juures tagada pidev ja puhas suruõhk. Helisummutus kapid vähendavad müra 10 - 12 dB(A).



Omadused

- ▶ Õlivaba
- ▶ Varustatud uudse AXXER MOTION tehnoloogiaga
- ▶ Kuni 3,20 kW
- ▶ 3-aastane garantii



▶ **Clinic 1.24**

▶ **Clinic Dry 1.24**


adsorptsioonkuivatiga



▶ **Clinic 3.24**

▶ **Clinic Dry 3.24**

adsorptsioonkuivatiga



▶ **Clinic 3.40**

▶ **Clinic Dry 3.40 H**

membraankuivatiga

▶ **Clinic Dry 3.40 HS**

membraankuivati ja steriilfiltriga



▶ **Clinic 6.90**

▶ **Clinic Dry 6.90 H**

membraankuivatiga

▶ **Clinic Dry 6.90 HS**

membraankuivati ja steriilfiltriga

Epoksiidkattega paak

1 kasutaja	kuni 3 kasutajat
0,75 kW (1,0 hp)	1,70 kW (2,3 hp)
24 l	24 l
62 dB(A)	64 dB(A)
8 bar	10 bar
CS120 pump	AXXER MOTION CSK240 pump
S3 - 70% mootor	S1 - 100% mootor

Roostevaba paak

kuni 3 kasutajat	kuni 6 kasutajat
1,70 kW (2,3 hp)	3,20 kW (4,2 hp)
40 l	90 l
64 dB(A)	74 dB(A)
10 bar	10 bar
AXXER MOTION CSK240 pump	AXXER MOTION ESK480 pump
S1 - 100% mootor	S1 - 100% mootor
Automaatne kond.eraldus	Automaatne kond.eraldus
Tunnilugeja	Tunnilugeja

Märge: Väärtused põhinevad 230V–50 Hz. Saadaval on ka muud pinged ja sagedused.

Poolmärg imusüsteem

CLINIC AIR poolmärgjad imusüsteemid on vastupidavad, vaiksed ja suure jõudlusega seadmed, mida kasutatakse hambaravis. Selle üheastmeline puhur ei vaja õlitamist ja tagab tugeva imuvõime madala müra - ja vibratsioonitasemega.

CLINIC AIR imusüsteemide eeliseks on nende patenteeritud mehhanism, mis takistab vee sattumist mootorisse. Hambakillud, hambaamalgaam ja elavhõbe eraldatakse separaatori kaudu. Erinevalt teistest imusüsteemidest, on filtrile lihtne juurde pääseda ning asendada saastunud vedelikke maha valamata. CLINIC AIR imusüsteemid on usaldusväärsed vaakumi genereerimise seadmed. Nende tipptasemel tootmine võimaldab anda seadmetele 3 aastase garantii.



▼ Clinic SW1



▼ Clinic SW3

1 kasutaja	kuni 2 kasutajat	kuni 3 kasutajat	kuni 3 kasutajat
220V-50Hz	220V-60Hz	220V-50Hz	220V-60Hz
0,55 kW (0,75 hp)	0,62 kW (0,83 hp)	0,70 kW (0,95 hp)	0,83 kW (1,10 hp)
56 dB(A)	56 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
3,7 A	4,5 A	4,8 A	4,1 A
2860 rpm	3420 rpm	2820 rpm	3410 rpm


AXXER MOTION on patenteeritud kolbmehhanism, mille on välja töötanud Itaalia tehas GENTILIN. See on õlivabade pumpade lahutamatu osa, mida kasutatakse GENTILIN kompressorites, OEM'i rakendustes ja litsenseeritud toodetes.

AXXER MOTION mehhanism erineb suuresti tavapärasest kokkusurumise tehnikast. Kolb on suhteliselt pikem, sellel on kaks pead ja see libiseb mööda kahte silindrit. Tulemused on ületamatud.

Eelised

- ▶ Pidev surve
- ▶ Väga hea õhuvool
- ▶ Madalad hoolduskulud
- ▶ Ülivaikne
- ▶ Itaalia tehnoloogia

Traditsiooniline kokkusurumine



AXXER MOTION kokkusurumine 2 silindrit

